BARÈME EEE MÉNAGERS ECOLOGIC APPLICABLE AU 1er MARS 2017

La liste non exhaustive des équipements ci-dessous est fournie à titre d'exemple. Une liste plus détaillée est à votre disposition dans la rubrique "Documentation" de votre Extranet déclaratif.

Pour certains équipements, l'éco-contribution doit être modulée en fonction de critères d'éco-conception.

A côté de chaque équipement, un tableau précise ces critères, le code barème associé ainsi que le pourcentage de modulation (+20% ou +100%, -20%)

| | | ÉQU | IPEMEN | TS D'ÉCHAN | NGE THE | ERMIQUE | | |
|--|-------------|----------|-----------|---------------|---------|----------------|---|--|
| Équipements | Tranche de | Code ba | rème et é | co-contributi | on HT | % | Critères de modulation | |
| Equipements | poids (kg) | Neutre | € HT | Modulé | € HT | modulation | | |
| | 0 à 40 | M1FRIG01 | 6,67 | M1FRIG41 | 8,00 | | Présence de fluide frigorigène de PRG>15 ou Non mise à disposition d'une documentation technique | |
| RÉFRIGÉRATEURS / CONGÉLATEURS / COMBINÉS | 40,001 à 80 | M1FRIG02 | 13,33 | M1FRIG42 | 16,00 | +20% | auprès des réparateurs habilités électriquement ou Non disponibilité des pièces détachées indispensables | |
| | 80,001 à | M1FRIG03 | 16,67 | M1FRIG43 | 20,00 | | à l'utilisation de l'équipement | |
| PAC et AUTRES ÉQUIPEMENTS | 0 à 20 | M1MPAC01 | 3,33 | | | | | |
| D'ÉCHANGE THERMIQUE MONOBLOC dont | 20,001 à 40 | M1MPAC02 | 6,67 | | | Équipaments r | non concernés par l'éco-modulation | |
| DÉSHUMIDIFICATEURS, CLIMATISEURS, CHAUFFE-EAUX | 40,001 à 80 | M1MPAC03 | 13,33 | | | Equipernents i | ion concernes par reco-modulation | |
| THERMODYNAMIQUES | 80,001 à | M1MPAC04 | 16,67 | | | | | |
| PAC et AUTRES ÉQUIPEMENTS D'ÉCHANGE THERMIQUE CIRCUIT OUVERT dont DÉSHUMIDIFICATEURS, CLIMATISEURS, CHAUFFE-EAUX THERMODYNAMIQUES | N/A | M1SPAC01 | 6,67 | | | Équipements r | non concernés par l'éco-modulation | |

| ÉCRANS, MONITEURS ET ÉQUIPEMENTS COMPRENANT DES ÉCRANS D'UNE SURFACE SUPÉRIEURE À 100CM² | | | | | | | | | |
|---|-------------|----------|------------|---------------|-------|--|---|--|--|
| Équipements | Tranche de | Code b | arème et é | co-contributi | on HT | % | Critères de modulation | | |
| Equipements | poids (kg) | Neutre | € HT | Modulé | € HT | modulation | | | |
| MONITEURS / | 0 à 6 | M2MONI01 | 1,42 | | | ۷ | | | |
| ORDINATEURS TOUT EN UN (avec moniteur intégré) | 6,001 à | M2MONI02 | 2,50 | | | Équipements non concernés par l'éco-modulation | | | |
| ORDINATEURS PORTABLES | 0 à 2 | M2LAPT01 | 0,30 | M2LAPT41 | 0,24 | -20% | Absence de peintures et revêtements incompatibles avec le recyclage et la réutilisation sur des pièces en plastique >100g et Intégration de plastique recyclé post consommateur | | |
| | 2,001 à | M2LAPT02 | 0,42 | M2LAPT42 | 0,34 | | (seuil minimal de 10%) et Mise à niveau du produit avec des outils communs | | |
| TABLETTES (écran < 17', équipement sans clavier) | N/A | M2TABL01 | 0,25 | M2TABL41 | 0,50 | +100% | Présence de pièces plastiques contenant des retardateurs de flamme bromés ou Absence de mises à jour logicielles, compatibles entre elles, indispensables au fonctionnement essentiel de l'appareil | | |
| | 0 à 7 | M2TELE01 | 2,50 | M2TELE41 | 2,00 | | Mise à disposition d'une documentation technique auprès | | |
| | 7,001 à 12 | M2TELE02 | 4,17 | M2TELE42 | 3,34 | | des réparateurs habilités électriquement et des pièces indispensables à l'utilisation de l'équipement (cartes | | |
| TÉLÉVISEURS | 12,001 à 17 | M2TELE03 | 5,83 | M2TELE43 | 4,66 | -20% | électroniques) pendant 5 ans | | |
| | 17,001 à 25 | M2TELE04 | 9,17 | M2TELE44 | 7,34 | | ou Intégration de plastique recyclé post-consommateur | | |
| | 25,001 à | M2TELE05 | 12,50 | M2TELE45 | 10,00 | | (seuil minimal de 10%) | | |

| | (dont l'un | e des dime | | OS EQUIPE xtérieures a | | s est supéri | ieure à 50 cm) |
|--|--------------------|----------------------|--------------|---------------------------|--|--------------|---|
| Émilianianta | Tranche de | Code ba | arème et é | co-contributi | on HT | % | Critères de modulation |
| Equipements | poids (kg) | Neutre | € HT | Modulé | € HT | modulation | |
| LAVE-LINGE | N/A | M4LVLI01 | 7,50 | M4LVLI41 | 6,00 | -20% | Mise à disposition des pièces indispensables à l'utilisation de l'équipement pendant 11 ans ou Intégration de plastique recyclé post-consommateur (seuil minimal de 10%) |
| LAVE-VAISSELLE | N/A | M4LVVA01 | 7,50 | M4LVVA41 | 6,00 | -20% | Mise à disposition des pièces indispensables à l'utilisation de l'équipement pendant 11 ans ou Intégration de plastique recyclé post-consommateur (seuil minimal de 10%) |
| FOURS / CUISINIÈRES / LAVE-LINGE COMBINÉS / SÈCHE- LINGE | 0 à 30 30,001 à | M4FOSL01 M4FOSL02 | 3,50 7,50 | | Équipements non concernés par l'éco-modulation | | |
| | • | | , | | | | |



BARÈME EEE MÉNAGERS ECOLOGIC APPLICABLE AU 1er MARS 2017

La liste non exhaustive des équipements ci-dessous est fournie à titre d'exemple. Une liste plus détaillée est à votre disposition dans la rubrique "Documentation" de votre Extranet déclaratif.

Pour certains équipements, l'éco-contribution doit être modulée en fonction de critères d'éco-conception.

35,001 à --- M4AGEQ05

A côté de chaque équipement, un tableau précise ces critères, le code barème associé ainsi que le pourcentage de modulation (+20% ou +100%, -20%)

7,50

| | (dont l'un | e des dime | | OS ÉQUIPE ktérieures a | | s est supérieure | à 50 cm) | | |
|----------------------------------|-------------------------|------------|------------|---------------------------|--------|--|------------------------------|--|--|
| Équinomento | Tranche de | Code ba | arème et é | co-contribut | ion HT | % | Critères de modulation | | |
| Équipements | poids (kg) | Neutre | € HT | Modulé | € НТ | | Criteres de modulation | | |
| CHAUFFE-EAUX / CHAUDIÈRES | 0 à 60 | M4CECH01 | 5,00 | | | Équipomento por con | nagunáa nagulása madulation | | |
| CHAUFFE-EAUX / CHAUDIERES | 60,001 à | M4CECH02 | 10,00 | | | Équipements non concernés par l'éco-modulation | | | |
| RADIATEURS BAIN D'HUILE | N/A | M4HUIL01 | 1,67 | | | Équipements non concernés par l'éco-modulation | | | |
| VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE | N/A | M4VEAE01 | 2,50 | | | Équipements non concernés par l'éco-modulation | | | |
| | 0 à 5 | M4AGEQ01 | 0,50 | | | | | | |
| | 5,001 à 9 M4AGEQ02 0,83 | | | | | | | | |
| AUTRES GROS ÉQUIPEMENTS | 9,001 à 15 | M4AGEQ03 | 1,67 | | | Équipements non con | ncernés par l'éco-modulation | | |
| | 15 001 à 35 | M4AGEO04 | 3 33 | | | | | | |

| | (dont toute | s les dime | | TITS EQUIPI ktérieures s | | | égales à 50 cm) |
|--------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------------------------|-------|---------------|--|
| Équipements | Tranche de | Code ba | ırème et é | co-contributi | on HT | % | Critères de modulation |
| Equipements | poids (kg) | Neutre | € HT | Modulé | € НТ | modulation | Criteres de modulation |
| CAFETIÈRES / BOUILLOIRES THÉIÈRES | N/A | M5CBTH01 | 0,25 | M5CBTH41 | 0,20 | -20% | Mise à disposition des pièces indispensables à l'utilisation de l'équipement pendant 5 ans et Mise à disposition d'une documentation technique auprès des réparateurs habilités électriquement |
| | 0 à 2 | M5ASPI01 | 0,25 | M5ASPI41 | 0,30 | | Defended de sièces de sièc |
| | 2,001 à 4 | M5ASPI02 | 0,42 | M5ASPI42 | 0,50 | | Présence de pièces plastiques > 25 grammes contenant des retardateurs de flamme bromés |
| ASPIRATEURS | 4,001 à 6 | M5ASPI03 | 0,71 | M5ASPI43 | 0,85 | +20% | ou Non mise à disposition d'une documentation technique auprès des réparateurs habilités électriquement |
| | 6,001 à 8 | M5ASPI04 | 1,00 | M5ASPI44 | 1,20 | | QU Non disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation de l'équipement |
| | 8,001 à | M5ASPI05 | 1,33 | M5ASPI45 | 1,60 | | a rutilisation de requipement |
| PERCEUSES / VISSEUSES | 0 à 1,5 | M5PEVI01 | 0,25 | M5PEVI41 | 0,30 | +20% | Non mise à disposition d'une documentation technique auprès des réparateurs habilités électriquement |
| 1 ERCEOSES / 1155EGSES | 1,501 à | M5PEVI02 | 0,42 | M5PEVI42 | 0,50 | 12070 | ou Non disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation de l'équipement |
| CONSOLES DE JEUX PORTABLES | N/A | M5COJP01 | 0,05 | м5СОЈР41 | 0,06 | +20% | Non mise à disposition d'une documentation technique auprès des réparateurs habilités électriquement ou Non disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation de l'équipement ou Non disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation de l'équipement ou Présence de retardateurs de flammes bromés dans la coque plastique de l'équipement |
| CONSOLES DE JEUX DE SALON | N/A | M5COJS01 | 0,42 | M5COJS41 | 0,50 | +20% | Non mise à disposition d'une documentation technique auprès des réparateurs habilités électriquement ou Non disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation de l'équipement ou Non disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation de l'équipement ou Présence de retardateurs de flammes bromés dans la coque plastique de l'équipement |
| FOURS MICRO-ONDES | N/A | M5MICW01 | 2,50 | | | Équipements n | on concernés par l'éco-modulation |



BARÈME EEE MÉNAGERS ECOLOGIC APPLICABLE AU 1er MARS 2017

La liste non exhaustive des équipements ci-dessous est fournie à titre d'exemple. Une liste plus détaillée est à votre disposition dans la rubrique "Documentation" de votre Extranet déclaratif.

Pour certains équipements, l'éco-contribution doit être modulée en fonction de critères d'éco-conception.

20,001 à --- M5APEQ11

A côté de chaque équipement, un tableau précise ces critères, le code barème associé ainsi que le pourcentage de modulation (+20% ou +100%, -20%)

5,00

| | (dont toute | s les dime | | ITS ÉQUIP térieures s | | S érieures ou éga | ıles à 50 cm) |
|---------------------------|-------------|------------|-----------|--------------------------|-------|--|--------------------------------|
| Équipements | Tranche de | Code ba | rème et é | co-contributi | on HT | % | Critères de modulation |
| Equipements | poids (kg) | Neutre | € HT | Modulé | € нт | modulation | Criteres de modulation |
| CÂBLES ÉQUIPÉS DE | 0 à 0,5 | M5CABD01 | 0,02 | | | Équipoments pop o | oncernés par l'éco-modulation |
| CONNECTEURS | 0,501 à | M5CABD02 | 0,15 | | | Equipernents non c | oncernes par reco-modulation |
| | 0 à 0,2 | M5APEQ01 | 0,02 | | | | |
| | 0,201 à 0,5 | M5APEQ02 | 0,06 | | | | |
| | 0,501 à 1 | M5APEQ03 | 0,11 | | | | |
| | 1,001 à 2 | M5APEQ04 | 0,21 | | | | |
| | 2,001 à 4 | M5APEQ05 | 0,42 | | | Équipements non concernés par l'éco-modulation | |
| AUTRES PETITS ÉQUIPEMENTS | 4,001 à 6 | M5APEQ06 | 0,71 | | | | concernés par l'éco-modulation |
| | 6,001 à 8 | M5APEQ07 | 1,00 | | | | |
| | 8,001 à 10 | M5APEQ08 | 1,33 | | | | |
| | 10,001 à 15 | M5APEQ09 | 1,75 | | | | |
| | 15,001 à 20 | M5APEQ10 | 2,50 | | | | |

| Équipements | Tranche de | Code ba | rème et é | co-contributi | on HT | % | Critères de modulation | | |
|--|-------------|----------|-----------|---------------|--|-----------------|---|--|--|
| Equipements | poids (kg) | Neutre | € HT | Modulé | € HT | modulation | | | |
| TÉLÉPHONES GSM ET SMARTPHONES | N/A | M6CELL01 | 0,02 | M6CELL41 | 0,04 | +100% | Absence de connectique standardisée (chargeur et autre connectiques) ou Absence de mises à jour logicielles, compatibles entre elles, indispensables au fonctionnement essentiel de l'appareil | | |
| ORDINATEURS FIXES | 0 to 6 | M6COMP01 | 0,60 | M6COMP41 | 0,48 | -20% | Absence de peintures et revêtements incompatibles ave- le recyclage et la réutilisation sur des pièces en plastique >100g et Intégration de plastique recyclé post consommateur | | |
| | 6,001 to | M6COMP02 | 1,20 | M6COMP42 | 0,96 | | (seuil minimal de 10%) et Mise à niveau du produit avec des outils communs | | |
| | 0 à 5 | M6PRIN01 | 0,42 | M6PRIN41 | 0,34 | | Démontabilité complète du produit avec des outils | | |
| IMPRIMANTES | 5,001 à 10 | M6PRIN02 | 0,75 | M6PRIN42 | 0,60 | -20% | standards disponibles dans le commerce et Mise à disposition des pièces indispensables à | | |
| | 10,001 à | M6PRIN03 | 1,50 | M6PRIN43 | 1,20 | | l'utilisation de l'équipement pendant 5 ans | | |
| CÂBLES ÉQUIPÉS DE CONNECTEURS | N/A | M6CABI01 | 0,02 | | | Équipements n | on concernés par l'éco-modulation | | |
| | 0 à 0,05 | M6APIT01 | 0,01 | | | | | | |
| | 0,051 à 0,2 | M6APIT02 | 0,02 | | | | | | |
| | 0,201 à 0,5 | M6APIT03 | 0,05 | | | | | | |
| | 0,501 à 1 | M6APIT04 | 0,10 | | | | | | |
| • | 1,001 à 2 | M6APIT05 | 0,20 | | Équipements non concernés par l'éco-modulation | | | | |
| UTRES PETITS ÉQUIPEMENTS NFORMATIQUES ET DE | 2,001 à 4 | M6APIT06 | 0,38 | | | | | | |
| ÉLÉCOMMUNICATIONS | 4,001 à 6 | M6APIT07 | 0,63 | | | Equipernents ii | ion concernes par reco modulation | | |
| | 6,001 à 8 | M6APIT08 | 0,92 | | | | | | |
| | 8,001 à 10 | M6APIT09 | 1,17 | | | | | | |
| | 10,001 à 15 | M6APIT10 | 1,67 | | | | | | |
| | 15,001 à 20 | M6APIT11 | 2,50 | | | | | | |
| | 20,001 à | M6APIT12 | 4,17 | | | | | | |

